BEGA 51 003.2

Systempendelleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Pendelleuchte · Innenleuchte mit schlagfester Abdeckung aus Kunststoff und Metallgehäuse für nach unten gerichtetes entblendetes Licht. BEGA Systempendelleuchte für die Verwendung in Kombination mit verschiedenen modularen BEGA Installationskomponenten.

Produktbeschreibung Pendelleuchte »STUDIO LINE« Leuchtengehäuse aus Aluminium, Oberfläche Farbe samtschwarz Innenfarbton aluminium matt Schlagfeste Abdeckung aus Kunststoff, transluzent-weiß, mit Bajonettverschluss Leitungspendel · Mantelleitung schwarz $3 \times 0.75^{\circ}$ mit 1 Stahlseil Gesamtlänge der Leuchte ca. 2000 mm Leuchte ohne Baldachin, zum Anschluss an eine zusätzlich erforderliche BEGA Installationskomponente (Ergänzungsteil) Fassung E 27 Schutzklasse I Schlagfestigkeit IK10 Schutz gegen mechanische Schläge < 20 Joule **€** – Konformitätszeichen Gewicht: 3,1 kg

Ergänzungsteile BEGA Installationskomponenten

Oberfläche samtschwarz

Je nach gewünschter Installationsart stehen folgende Installationskomponenten passend für diese BEGA Systempendelleuchte zur Verfügung:

Für gerade Decken aller Art:

13 251 Aufbaubaldachin (Typ A)

Für gerade und geneigte Decken Neigung von 0 - 40°:

13 258 Aufbaubaldachin (Typ B)


13260 Einbaubaldachin (Typ C)

Für Aufbau- und Einbau-Stromschienensysteme 3-Phasen Eurostandard-Plus®:

13217 Stromschienenadapter (Typ D) 230 V

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.





Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 27 Lampenleistung max. 25 W Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel BEĞA LED-Lampe 13592 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 43 %

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

Bestellnummer 51 003.2

Innenfarbton wahlweise

• weiß

aluminium matt

• messing matt

kupfer matt

Kennziffer .1

Kennziffer .2 Kennziffer .4

Kennziffer .6