BEGA 67 477.2

Tischleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

Produktdatenblatt

Anwendung

Tischleuchte · Innenleuchte mit Metallgehäuse und mundgeblasenem Opalglas für freistrahlendes und blendfreies Licht.

Produktbeschreibung

Leuchtengehäuse aus Edelstahl Mundgeblasenes Opalglas, mit Gewinde Anschlussleitung schwarz · 2 m, mit Schutzkontaktstecker Eingebauter Netzschalter Fassung E 14 Schutzklasse I

C € – Konformitätszeichen Gewicht: 0,9 kg

Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter www.bega.com.

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 14 Lampenleistung max. 60 W Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel BEGA LED-Lampe **13554** LED 5 W · 470 lm · 2700 K dimmbar

Mitgeliefertes Leuchtmittel BEGA LED-Lampe **13596** LED 5 W · 470 lm · 3000 K dimmbar

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 74 %

Ausführliche technische und lichttechnische Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie bitte den Datenblättern auf unserer Website.

Bestellnummer 67 477.2

Farbtemperatur des mitgelieferten LED-Leuchtmittels wahlweise 2700 K oder 3000 K 2700 K – Bestellnummer + **K27**

3000 K - Bestellnummer + K3



