

BEGA 70 375

Projekt · Referenznummer Datum





## Produktdatenblatt

## **Anwendung**

Ortsfeste Anschlusssäule für den elektrischen Anschluss von ortsverändlichen Gartenleuchten oder elektrischen betriebenen Gartengeräten.

## Produktbeschreibung

Anschlusssäule besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Montageplatte aus Edelstahl Werkstoff-Nummer 1.4301 zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf ein Erdstück Montageplatte mit 3 Befestigungsbohrungen ø 8,5 mm · Teilung 120° · Teilkreis ø 100 mm 2 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A  $\cdot$  250 V  $\sim$ mit integriertem, erhöhten Berührungsschutz Steckertyp C/F Montagetür 3 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung max. 2,5 Anschlussklemme 4 × 4 Schutzleiteranschluss Schutzklasse I Schutzart IP 44 Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper > 1 mm und Spritzwasser

**C** ← Konformitätszeichen

♠– Sicherheitszeichen

Gewicht: 2,7 kg

## Ergänzungsteil

70895 Erdstück

mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 400 mm. 3 Befestigungsschrauben M8 aus Edelstahl. Teilkreis ø 100 mm.

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.