BEGA 84 464

Pollerleuchtenrohr

Projekt · Referenznummer

Datum

## Produktdatenblatt


#### **Anwendung**

Pollerleuchtenrohr ø 190 mm mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder Erdstück. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem.

#### Produktbeschreibung

Pollerleuchtenrohr ø 190 mm aus Accoya®-Holz und Aluminium zur Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem Montageplatte aus Aluminiumguss zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf ein Erdstück Montageplatte mit zwei Teilkreisen: ø 100 mm, 3 Langlöcher 9 mm breit ø 132 mm, 3 Langlöcher 9 mm breit Pollerleuchtenrohr auf Montageplatte 360° ausrichtbar Anschlusskasten 71 084 zur Durchverdrahtung – für 2 Kabel bis 7 × 6  $^{\square}$  Klemmenbelegung L1 · L2 · L3 · N · PE 2 Anschlussklemmen zum Anschluss von DALI Steuerleitungen Sicherungsklemme mit Feinsicherung 6,3 A träge ø 5 × 20 mm C ← − Konformitätszeichen





### Ergänzungsteile

Teilkreis ø 132 mm.

70896 Erdstück
mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem
Stahl. Gesamtlänge 500 mm.
3 Befestigungsschrauben M8 aus Edelstahl.

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

# Bestellnummer 84 464

Farbe wahlweise Grafit oder Silber Grafit – Bestellnummer Silber – Bestellnummer + **A**