




Pollerleuchtenrohr mit Wasseranschluss

Bollard tube with water connection

Support pour tête de balise avec raccordement à l'eau

UK CA CE

Montageplatte
Mounting plate
Contre-plaque**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Pollerleuchtenrohr ø 190mm
mit integriertem Wasseranschluss.
Für die Verwendung im modularen
Systempollerleuchten-Programm.

Produktbeschreibung

Pollerleuchtenrohr aus Aluminium
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Montageplatte aus Aluminiumguss
Farbe Grafit oder Silber
zum Aufschrauben auf ein Fundament
oder auf ein Erdstück
Montageplatte mit 3 Langlöchern,
Breite 9mm, Teilkreis ø 132mm
Innenliegender Winkel-Kugelhahn aus Messing
mit rotem Flügelgriff und kombiniertem Innen-
Außengewinde 1/2"
0,7 m hochflexibler thermoplastischer
Kunststoffschlauch mit Edelstahlumflechtung
und Trinkwasserzulassung
Überwurfmutter 1/2" für den bauseitigen
Wasseranschluss
Anschlussdose mit
2 Leitungsverschraubungen zur
Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung
von ø 8–17 mm max. 5 x 4[□]
1 Leitungsverschraubung werkseitig
mit Blindstopfen verschlossen
Abschließbare Tür
Sicherheitsschloss BKS mit 2 Schlüsseln
Durchstecköffnung für Wasserschlauch,
Abmessung 80 x 33 mm
Schutzzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
nur in Verbindung mit montiertem
Pollerleuchtenkopf oder Rohrabschluss
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 7,9 kg

Instructions for use**Application**

Bollard tube ø 190mm
with integral water connection.
For use in the modular system bollard range.

Product description

Bollard tube made of aluminium
BEGA Unidure® coating technology
Mounting plate made of cast aluminium
Colour graphite or silver
for bolting onto a foundation or
an anchorage unit
Mounting plate with 3 elongated holes,
Width 9mm, Pitch circle ø 132mm
Internal angle ball valve made of brass with red
butterfly handle and combined female-male
thread 1/2"
0.7 m highly flexible thermoplastic hose made
of synthetic material with stainless steel braid
and approved for drinking water
1/2" screw cap for existing water connection
Connection box with
2 screw cable glands
for through-wiring power connecting cable
ø 8–17 mm, max. 5 x 4[□]
1 screw cable gland
closed at the factory with a dummy plug
Lockable door
Safety lock BKS with 2 keys
Pass-through opening water hose,
dimensions 80 x 33 mm
Protection class IP 65
dust-tight and protected against water jets only
in combination with mounted bollard head or
closing head
CE – Conformity mark
Weight: 7.9 kg

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Support pour tête de balise ø 190mm
avec raccordement à l'eau intégré.
À utiliser dans le programme de balises
modulaires.

Description du produit

Support de balise en aluminium
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Platine de montage en fonderie d'aluminium
Couleur graphite ou argent
pour fixation sur un massif de fondation ou
sur une pièce enterrée
Platine de montage avec 3 trous oblongs,
largeur 9mm sur un cercle de ø 132mm
Robinet interne à bille, coudé, en laiton avec
poignée papillon rouge et filetage combiné
intérieur/extérieur 1/2"
Tuyau thermoplastique ultra-flexible de
0,7 m avec tressage en acier inoxydable et
homologation pour l'eau potable
Écrou-raccord 1/2" pour le raccordement d'eau
sur site
Boîte de raccordement avec
2 presse-étoupes pour branchement en
dérivation du câble de raccordement de ø
8–17 mm, max. 5 x 4[□]
1 presse-étoupe
fermé avec bouchon à l'usine
Porte verrouillable
Serrure de sécurité BKS avec 2 clefs
Ouverture pour le passage du tuyau d'eau,
dimensions 80 x 33 mm
Indice de protection IP 65
Étanche à la poussière et protection contre
les jets d'eau uniquement en association avec
le montage d'une tête de balise ou d'une
fermeture tubulaire
CE – Sigle de conformité
Poids: 7,9 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Bitte beachten Sie:

Der eingebaute Wasseranschluss muss vor Einfrieren geschützt werden.
Maximaler Wasserdruk: 25 bar (bei 30° C)

Montage

Bereits bei Positionierung der Montageplatte unbedingt auf die gewünschte spätere Ausrichtung der Türöffnung achten. Die an der Montageplatte befestigte Halterung für die Anschlussdose befindet sich immer im hinteren Bereich des Pollerrohrs und somit gegenüber der Türöffnung. Der Fußpunkt der Leuchte darf nicht tiefer als die Oberkante des Bodenbelags liegen. Für den elektrischen Anschluss der Leuchte ist eine Kabellänge von etwa 500 mm über Befestigungsgrund ausreichend. Schraube am Fußpunkt lösen. Montageplatte drehen und entnehmen. Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten: Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen, den Montagebereich zu drainieren und mit Isolieranstrich zu versehen. Montageplatte mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial auf ein Fundament oder Erdstück **70 896** anschrauben.

Pollerleuchtenkopf oder Rohrabschluss in das Pollerleuchtenrohr einsetzen, rechtsherum bis zum Anschlag drehen, ggf. ausrichten und mit seitlicher Innensechskantschraube festsetzen.

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Please note:

The installed water connection must be protected against freezing.
Max. water pressure: 25 bar (at 30°C)

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

Attention :

Le raccordement à l'eau intégré doit être protégé contre le gel.
Pression d'eau maximale : 25 bars (à 30° C)

Installation


Ensure the desired alignment of the later door opening at the time of positioning of the mounting plate. The bracket for the connection box attached to the mounting plate will always be located in the back area of the bollard tube, i.e. opposite to the door opening. The luminaire foot must not be below the upper edge of the floor covering. Approximately 500mm of cable above the mounting surface will suffice for connecting the luminaire to the power supply. Undo the screw at the base. Rotate and remove the mounting plate. In case of installation on a foundation, please observe the following: Wet concrete can be highly alkaline and must not come into contact with the luminaire permanently. We recommend draining the installation area and painting it with insulating paint. Using the provided mounting materials or other suitable mounting materials, screw-fit the mounting plate to a foundation or anchorage unit **70 896**.

Insert the bollard head or closing head into the bollard tube, turn to the right until the stop, adjust if necessary and fix in place with lateral hexagon socket screw.

Installation

Dès le positionnement de la platine de montage, tenir compte impérativement de l'orientation ultérieure souhaitée pour l'ouverture de la porte. Le support fixé à la platine de montage pour la boîte de raccordement se trouve toujours dans la partie arrière du support de balise et donc en face de l'ouverture de la porte. Le pied du luminaire ne doit pas se trouver en dessous du bord supérieur de la couche de finition du sol. Pour le raccordement électrique du luminaire, une longueur de câble d'environ 500mm au dessus du sol est suffisante. Desserrer la vis du pied de la balise. Tourner puis retirer la platine de montage. Attention : En cas d'installation sur un massif de fondation: La laitance du béton peut être fortement alcaline et ne doit pas être en contact durable avec le luminaire. La surface où le luminaire est installé doit être drainée et protégée par une matière isolante. Visser la contre-plaque avec le matériel de fixation fourni ou tout autre matériel approprié sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer **70 896**.

Insérer la tête de balise ou la fermeture tubulaire dans le support pour tête de balise, tourner vers la droite jusqu'en butée, aligner si nécessaire et fixer avec la vis à six pans creux latérale.



Elektrische Verbindung mit beiliegender Anschlussdose vornehmen (siehe Abbildung). Innensechskantschrauben lösen und Anschlussdose öffnen.
Leuchtenanschlussleitung durch die PG 9-Verschraubung, Netzanschlussleitung durch die M25-Verschraubung in die Anschlussdose einführen. Bei Durchverdrahtung ist der werkseitig eingesetzte Blindstopfen zu entfernen.
Bitte beachten:
Wird nur ein Rohrabschluss genutzt (kein Pollerleuchtenkopf), so ist die obere Leitung verschraubung PG 9 der Anschlussdose mit dem beiliegenden Dichtstopfen zu verschließen.
Leitungsvorschraubungen fest verschrauben. Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss vornehmen. Dabei auf richtige Belegung der Anschlussleitung achten. Den Netzanschluss an der braunen (L), blauen (N) und grün-gelben Ader (\oplus) vornehmen.
Der Anschluss der Steuerleitungen erfolgt über die beiden mit DALI gekennzeichneten Adern weiß-rot (ws-rt) und weiß-schwarz (ws-sw). Bei Nichtbelegung dieser Adern wird die Leuchte mit voller Lichteistung betrieben. Anschlussdose schließen. Dabei auf richtigen Sitz der Dichtung achten.

Anschlussdose in die Halterung an der Montageplatte einsetzen.
Mit dem beiliegenden Kabelbinder das Erdkabel unterhalb der Anschlussdose fest am Bügel fixieren.
Überwurfmutter vom Panzerschlauch dicht mit dem bauseitigen 1/2" Gewinde der Wasseranschlussleitung verbinden. Dabei unbedingt die beiliegende Dichtung verwenden.

Leuchte in die Montageplatte einsetzen, drehen und mit Schraube festsetzen.

Ergänzungsteil

70 896 Erdstück
Erdstück mit Befestigungsflansch aus feuerverzinktem Stahl. Gesamtlänge 500 mm. 3 Befestigungsschrauben M8 aus Edelstahl. Teilkreis ø 132 mm.

71 127 Rohrabschluss
Der Rohrabschluss ermöglicht die Nutzung eines Systempollerleuchtenrohres ohne Beleuchtungsfunktion.

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

Use the supplied connection box to make the electrical connection (see illustration). Undo the hexagon socket screws and open the connection box.
Run the luminaire power supply cable through the PG 9 cable gland and the power connecting cable through the M25 cable gland and into the connection box. For through-wiring, the factory-fitted dummy plug must be removed.
Please note:
If only a closing head is used (no bollard luminaire head), the upper PG 9 cable gland of the junction box must be sealed with the enclosed sealing plug.
Tighten the cable glands firmly.
Make the protective earth connection and the electrical connection.
Observe the correct configuration of the connecting cable. Make the mains connection to the brown (L), blue (N) and green-yellow wires (\oplus).
The control cables are connected via the two DALI-labelled wires white-red (wh-rd) and white-black (wh-bl). If these wires are not assigned, the luminaire will work with full light output.
Close the connection box. Make sure the gasket is properly located.

Insert the connection box into the bracket on the mounting plate.
With the enclosed cable tie, fix the underground cable firmly in place on the bracket beneath the connection box.
Connect the screw cap of the armoured hose tightly with the existing 1/2" thread of the water connection. It is absolutely essential to use the enclosed gasket.

Place luminaire onto mounting plate, align and fix with screw.

Accessory

70 896 Anchorage unit
Anchorage unit with mounting flange made of hot-dip galvanised steel. Total length 500 mm. 3 stainless steel fixing screws M8. Pitch circle ø 132 mm.

71 127 Closing head
The closing head allows the use of a system bollard tube without illumination function.

For the accessories a separate instructions for use can be provided upon request.

Procéder au raccordement électrique à l'aide de la boîte de raccordement fournie (voir illustration).
Desserrer les vis à six pans creux et ouvrir la boîte de raccordement.
Introduire le câble de raccordement du luminaire dans la boîte de raccordement à travers le raccord fileté PG 9 et le câble d'alimentation à travers le raccord fileté M25. Pour un branchement en dérivation, retirer le bouchon obturateur d'usine.
Visser fermement les presse-étoupes.
Attention :
Si une fermeture tubulaire est utilisée (pas de tête de balise), le presse-étoupe supérieur PG 9 de la boîte de jonction doit être fermé avec le bouchon d'étanchéité fourni.
Mettre à la terre et procéder au raccordement électrique.
Veiller au bon adressage du câble de raccordement. Procéder au raccordement électrique des fils marron (L), bleus (N) et jaune-vert (\oplus).
Le raccordement des lignes de pilotage s'effectue par les deux fils blanc-rouge (ba-rg) et blanc-noir (ba-nr) marqués DALI. Si ces fils ne sont pas raccordés, le luminaire fonctionne à puissance lumineuse maximale.
Fermer la boîte de raccordement. Veiller au bon emplacement du joint.

Insérer la boîte de raccordement dans le support sur la platine de montage.
En utilisant l'attache-câble fournie, fixer le câble souterrain fermement sur l'étrier, en dessous de la boîte de raccordement.
Raccorder fermement de manière étanche l'écrou-raccord du tuyau blindé avec le raccord fileté 1/2" du tuyau de raccordement à l'eau sur site. Utiliser dans tous les cas le joint fourni.

Poser le luminaire sur la platine de montage, tourner et fixer avec la vis.

Accessoire

70 896 Pièce à enterrer
Pièce à enterrer avec flasque de fixation en acier galvanisé. Longueur totale 500 mm. 3 vis de fixation M8 en acier inoxydable sur un cercle de ø 132 mm.

71 127 Fermeture tubulaire
La fermeture tubulaire permet d'utiliser un support pour têtes de balises modulaires sans fonction d'éclairage.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

Ersatzteile

Montageplatte	22 002 997 B1
Kugelhahn	56 000 307
Panzerschlauch	62 001 529
Dichtung Schlauchanschluss	82 000 481

Spares

Mounting plate	22 002 997 B1
Ball valve	56 000 307
Armoured hose	62 001 529
Gasket Hose connection	82 000 481

Pièces de rechange

Platine de montage	22 002 997 B1
Vanne à bille	56 000 307
Tuyau blindé	62 001 529
Joint Raccord de tuyau	82 000 481